

WIR MACHEN
LÖCHER



PROFI LEVEL 20

IMMER EINEN
HAMMER-SCHLAG VORAUS



PROFI HSSG-M2

INDUSTRIE-SPIRALBOHRER DIN 338 N, GESCHLIFFEN
IN HSS-M2-QUALITÄT, BLANK -135° KREUZANSCHLIFF



**GESCHLIFFENE
INDUSTRIEQUALITÄT**
IN ROBUSTER METALL-KASSETTE

INHALT	BEREICH	CODE	€/ SET
19 TLG.	1,0-10,0x0,5 mm	20-09542.M19	19,60
25 TLG.	1,0-13,0x0,5 mm	20-09542.M25	39,95

WICHTIGE ANWENDER-INFO:

MEHR IST MEHR ! ACHTEN SIE AUF UNSEREN MEHRWERT
FÜR IHREN JOB !

NUR M2-QUALITÄT HAT MEHR MOLYBDÄN, MEHR
WOLFRAM UND MEHR VANADIUM = MEHR LEISTUNG,
MEHR PRÄZISION UND LÄNGERE STANDZEIT. ÄRGERN SIE
SICH NICHT MIT BILLIGEM HSS-MATERIAL HERUM !

VERGLEICH & INFOS HIER



PROFI+ HSSECo5 FÜR DIE EDELSTAHL'ER

INDUSTRIE-SPIRALBOHRER DIN 338 NHD, GESCHLIFFEN
HSSECo5-QUALITÄT, BRONZE -135° KREUZANSCHLIFF



**GESCHLIFFENE INDUSTRIEQUALITÄT
MIT HOHER WARMHÄRTE**
OPTIMAL FÜR DIE BEARBEITUNG VON VA

IN ROBUSTER METALL-KASSETTE

INHALT	BEREICH	CODE	€/ SET
19 TLG.	1,0-10,0x0,5 mm	20-09520.M19	24,25
25 TLG.	1,0-13,0x0,5 mm	20-09520.M25	51,10

OMNITABLE

PRESTO DISSTON



**DIE
4IN1 WERKBANK**

Belastbar
mit
225 kg

ENDLICH IN DEUTSCHLAND LIEFERBAR:

OMNITABLE

DIE HÖHENVERSTELLBARE UND MIT 225KG

BELASTBARE 4IN1-WERKBANK

VIELE FEATURES ERLEICHTERN IHRE
TÄGLICHE ARBEIT

€ 129,95

HIER GEHT'S ZUM
PRODUKTVIDEO

V
V
V
V



CLASSIC

SPIRALBOHRER ~DIN 338 N, HSS GESCHLIFFEN
MIT ABGESETZTEM ZYLINDERSCHAFT
6TLG. IN ROSEBOX

**MUST HAVE IN
JEDER WERKZEUGTASCHE**

INHALT	BEREICH	CODE	€ / SET
6 TLG.	14-16-18-20-22-25 MM	20-08610Set1	44,10
10 TLG.	8-10-12-14-16-18-20-22-24-25-26 MM	20-08610Set2	79,50



SPIRALBOHRER ~DIN 338 N, HSS
GESCHLIFFEN MIT ABGESETZTEM
ZYLINDERSCHAFT, IN TWO-TONE OPTIK,
10TLG. ÜBERSICHTLICH IN METALL-KASSETTE
3-FLÄCHENSCHAFT



Porta
WINKELKÖPFE

**SPART ZEIT UND ÄRGER
BEI JEDER MONTAGE**

CODE	SCHAFT: SECHSKANT SW9	WINKEL	€ / STÜCK
20-RADACL	MIT SCHNELLSPANNBOHRFUTTER 1,5-10 MM	90°	48,20
20-RADAX	MIT 1/4" INNENSECHSKANT	90°	48,50

BOHRFUTTER-VERLÄNGERUNG ZUM ERREICHEN SCHWER ZUGÄNGLICHER STELLEN
INKL. PORTA-BOHRFUTTER 1,5-10MM / AUFNAHME: SECHSKANT 9 MM



CODE	VERLÄNGERUNG 260 MM (GL 300MM)		€ / STÜCK
20-PMK	MIT ZAHNKRANZBOHRFUTTER 1,5-10 MM	MIT SCHLÜSSEL S14	26,10
20-PML	MIT SCHNELLSPANNBOHRFUTTER 1,5-10 MM	-	29,20

STEP BY STEP

KUNSTSTOFF-KASSETTEN



HSS / HSSECo -
STUFENBOHRER-SÄTZE

CLASSIC

INHALT: JEDES SET MIT 3 GRÖSSEN IN ROSEBOX®

GR. 1: Ø 4 - 12 x 1 MM / 9 STUFEN
Ø 4-5-6-7-8-9-10-11-12 MM


GR. 2: Ø 4 - 20 x 2 MM / 9 STUFEN
Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 MM

GR. 3: Ø 6 - 30 x 2 MM / 13 STUFEN
Ø 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 MM

**IMMER WISSEN WO MAN IST:
DURCHMESSER IN DEN NUTEN GELASERT**

GERADE GENUTET, 2 SCHNEIDEN

MATERIAL	CODE	BLANK	CODE	TiALN
HSS	20-08930.2630	€ 33,75 / SET	20-08938.2630	€ 49,98 / SET
HSSE COBALT	20-08940.2630	€ 61,25 / SET	20-08948.2630	€ 76,85 / SET



SONDERBESCHICHTUNG
NACo-BLUE - AUF ANFRAGE

SPIRAL-GENUTET, 2 SCHNEIDEN

MATERIAL	CODE	BLANK	CODE	TiALN
HSS	20-08970.2630	€ 39,45 / SET	20-08978.2630	€ 55,10 / SET
HSSE COBALT	20-08990.2630	€ 65,75 / SET	20-08998.2630	€ 81,60 / SET



SCHRAUBEN-AUSDREHER

Maximaler Grip durch neue Drall-Geometrie

CODE	GR	F. SCHRAUBEN	GL MM	SL MM	€/STÜCK (SET)
09010.01	1	4	48	12	2,10
09010.02	2	5 - 7	59	18	2,15
09010.03	3	8 - 10	65	24	2,50
09010.04	4	11 - 14	76	33	2,50
09010.05	5	16 - 18	81	36	3,75
09010.06	6	18 - 24	94	43	4,97
09010.07	7	24 - 33	100	46	7,85
09010.08	8	33 - 45	111	56	11,90
09010.09	9	45 - 52	117	56	17,30
09600.15	1 - 5	Set 4 - 18			7,05
09600.16	1 - 6	Set 4 - 24			10,05



Die perfekte Symbiose von KegelBohrern und Ausdrehern

SCHRAUBEN-AUSDREH-SETS
INKL. EXTRAC®-DRILLS BY PRESTO

SERIE 09607

€ 99,85 SET

SIE KENNEN DAS PROBLEM BEI HERKÖMMLICHEN SCHRAUBENAUSDREHERN: ZYLINDRISCHES

VORBOHREN UND DIE KEGELIGEN SCHRAUBENAUSDREHER GREIFEN NUR AN EINER SCHMALEN STELLE DER BOHRUNG. ABREISSEN DES AUSDREHERS VORPROGRAMMIERT!

ANDERS SO BEI PRESTO'S EXTRAC-DRILLS, DIE MIT DER GLEICHEN KEGELSTEIGUNG WIE DIE SCHRAUBENAUSDREHER DAHER KOMMEN. KOMBINIERT MIT DER OPTIMISIERTEN DRALL-GEOMETRIE GREIFT DER AUSDREHER MIT SEINER VOLLEN DRALL-FLÄCHE UND VERTEILT SO MAXIMALEN GRIP AUF DAS GESAMTE WERKZEUG.




VHM - AUSBOHRWERKZEUG FÜR ABGEBROCHENE GEWINDEBOHRER
BROKEN-TAP-EXTRACTOR - TiCN-BESCHICHTET

SERIE 09046

CODE	ØMM	F. GEWINDE	GL MM	SL MM	€/STÜCK (SET)
09046.02	2	M 3	31	10	14,25
09046.03	3	M 4 - M 5	40	15	16,25
09046.04	4	M 6 - M 7	46	20	18,60
09046.05	5	M 8 - M 10	50	25	21,75
09046.06	6	M 10 - M 12	59,5	30	26,90
09046.12	Set	M 3 - M 12			99,85



PRESTO
International UK LTD
Quality Since 1843



DUAL-ACTION-KREUZANSCHLIFF-SPIRALBOHRER
MIT FESTEM 1/4"-SECHSKANTSCHAFT

SERIE 20-09592.M10

€ 49,80 SET

10TLG. SATZ IN KUNSTSTOFF-BOX MT SICHTFENSTER
Ø 3,0 - 3,2 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 6,0 - 8,00 - 10,0 - 12,5 MM



- GESCHLIFFEN AUS HSS-M2-MATERIAL
- TiN-BESCHICHTET
- AUS EINEM STÜCK GEFERTIG - KEIN ANGELÖTETER 1/4"-BIT-SCHAFT
- MAX. DREHMOMENT-PERFORMANCE
- 135° KREUZANSCHLIFF
- DUAL-ACTION-SPITZE FÜR PUNKTGENAUES ANBOHREN OHNE VERLAUFEN
- AKKURATE LÖCHER AUCH IN ROHREN
- SPEED-HELIX SPIRALE FÜR SCHNELLEN SPAN-ABTRANSPORT



RotabroachTM



ELEMENT 9 - HANDKREISSÄGE

ERFOLGREICHE WEITERENTWICKLUNG
DER ELEMENT - MASCHINENREIHE

ELEMENT 14 - KAPP-SÄGE



ZUM PRODUKT-VIDEO

€ 269,50

ELEMENT 9

- LASER-SCHNITTLINIE
- 0°-45° VERSTELLUNG
- LEICHT ZU REINIGENDE SPÄNEKAMMER

**INKLUSIV
1 SÄGEBLATT**

ELEMENT 9

230V - 1.800W
2.300 UPM
SÄGEBLATT-Ø: 230MM
GEWICHT: 9,5 KG



ZUM PRODUKT-VIDEO

€ 397,70

ELEMENT 14

230V - 2.200W
1.300 UPM

SÄGEBLATT-Ø: 355MM

GEWICHT: 24 KG

0°-45° VERSTELLUNG

LEICHT ZU REINIGENDE SPÄNEKAMMER

**INKLUSIV
1 SÄGEBLATT**

CERMET - KREISSÄGEBLÄTTER FÜR ELEMENT 9 UND ELEMENT 14



FÜR STAHL

FÜR NE-METALLE

Typ UNIVERSAL

TYP	FÜR	BLATT-Ø	Z	CODE	PREIS / €
STAHL	E 9	230MM	48	20-49601.2301	43,25
STAHL	E 14	355MM	66	20-49601.3551	97,00
ALU	E 9	230MM	80	20-49601.2303	45,50
ALU	E 14	355MM	80	20-49601.3553	86,25
UNI	E 9	230MM	26	20-49601.2305	38,90
UNI	E 14	355MM	36	20-49601.3555	53,95



UND HIER GEHT'S ZUR NEUEN, DEUTSCHEN
ROTABROACHTM - WEBSEITE

LIEFERPROGRAMM - DATEN - PRODUKTE
INFORMATIONEN - DOWNLOADS -
BEDIENUNGSANLEITUNGEN - NEWS



Rotabroach

ELEMENT FAMILIEN-ZUWACHS

MIT INNENLIEGENDEN KABELN !

ALLE MASCHINEN MIT DER EINZIGARTIGEN CUTSMART™
TECHNOLOGIE FÜR MAXIMALE PERFORMANCE !

E 30



WELDON 19

E 40



WELDON 19

E 50



WELDON 19 / MK2

E 50 PM



WELDON 19 / MK2
MIT 2 SCHWENKBAREN
DAUER-MAGNETEN

E 75



WELDON 19 / MK3

E 100



WELDON 19 / MK3



JEDE MASCHINE WIRD MIT KOSTENLOSEM HSS-
KERNBOHRER STARTERKIT IM WERT VON 85€ GELIEFERT
7TLG. 14-16-18-20-22 MM +2 AUSWERFER

MODELL	Ø BEREICH	POWER	GEWICHT	HUB	GEWINDE	PREIS €
E 30	32 x 35 MM	850 W	10,8 KG	65 MM	-	536,25
E 40	40 x 40 MM	1.200 W	13,7 KG	80 MM	-	596,40
E 50	50 x 50 MM	1.500 W	15,8 KG	140 MM	M 20	854,75
E 50 PM	50 x 50 MM	1.500 W	17,7 KG	140 MM	M 20	1562,50
E 50 LP	50 x 50 MM	1.200 W	11,0 KG	50 MM	-	731,25
E 75	75 x 75 MM	1.800 W	23,5 KG	185 MM	M 24	975,00
E 100	100 x 100 MM	2.000 W	24,8 KG	200 MM	M 30	1137,50

E 50 LP

WELDON 19



AUSFÜHRLICHE DATENBLÄTTER UND ÜBERSICHT
ALLER PASSENDEN WERKZEUGE UND MÖGLICHER
ZUBEHÖRTEILE UNTER:

[HTTPS://WWW.KERNSBOHRER.TOOLS](https://www.kernbohrer.tools)

CLASSIC

DIE BEISSEN
SICH DURCH !



HSS-KERNBOHRER, KURZ 30 MM
3/4" (19,05MM) WELDONSCHAFT
UNBESCHICHTET
MADE IN EUROPA

AB LAGER:
KERNBOHRER MIT SCHNITTLÄNGE 50MM - 75MM - 100MM



Ø MM	CODE	€ / Stück	Ø MM	CODE	€ / Stück
12,0	20-49250.0120	10,70	19,0	20-49250.0190	13,00
13,0	20-49250.0130	10,90	20,0	20-49250.0200	14,60
14,0	20-49250.0140	11,00	21,0	20-49250.0210	15,00
15,0	20-49250.0150	11,10	22,0	20-49250.0220	15,50
16,0	20-49250.0160	11,70	25,0	20-49250.0250	18,70
17,0	20-49250.0170	12,50	26,0	20-49250.0260	19,20
18,0	20-49250.0180	12,70	30,0	20-49250.0300	23,30

HiPC

8% COBALT



HSSECo8-KERNBOHRER, KURZ 30 MM
3/4" (19,05MM) WELDONSCHAFT
HT-BrOX-BESCHICHTET
MADE IN EUROPA

MIT 8% COBALT FÜR EXTREM HOHE WARMHÄRTE
BESONDERS ZU EMPFEHLEN BEI VA-MATERIALIEN
UND/ODER HARDOX® 450/500

AB LAGER: KERNBOHRER MIT SCHNITTLÄNGE 50MM



Ø MM	CODE	€ / Stück	Ø MM	CODE	€ / Stück
12,0	20-49227.1200	11,90	19,0	20-49227.1900	14,40
13,0	20-49227.1300	12,00	20,0	20-49227.2000	16,10
14,0	20-49227.1400	12,10	21,0	20-49227.2100	16,60
15,0	20-49227.1500	13,10	22,0	20-49227.2200	17,20
16,0	20-49227.1600	13,80	25,0	20-49227.2500	20,70
17,0	20-49227.1700	13,80	26,0	20-49227.2600	21,30
18,0	20-49227.1800	14,10	30,0	20-49227.3000	25,95

CLASSIC

KEGELSENKER MIT 3 SCHNEIDEN DIN 335 C
IN W.AG-KUNSTSTOFFBOX

MADE IN EUROPA

90°
MIT
RADIUS-NUT

6TEILIGE SÄTZE
Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 MM

MATERIAL	CODE	€ / SET
HSS	20-78011.6320	31,40
HSSECo5	20-78310.6320	36,85

7TEILIGE SÄTZE
Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 - 25,0 MM

MATERIAL	CODE	€ / SET
HSS	20-78011.6325	38,55
HSSECo5	20-78310.6325	47,00

HiPC

KEGELSENKER MIT 3 SCHNEIDEN
DIN 335 C - 90° / HSSECo5

MIT UNGLEICHER TEILUNG



6TEILIGE SÄTZE
Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 MM

MATERIAL	CODE	€ / SET
HSSECo5	20-78610.6320	98,85

7TEILIGE SÄTZE
Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 - 25,0 MM

MATERIAL	CODE	€ / SET
HSSECo5	20-78610.6325	132,40



DXC

new



- GESCHLIFFEN, AUS HSSECo5
- HOHE LAUFRIHE DURCH UNGLEICHE TEILUNG
- WEITE SPANNUTEN FÜR VERBESSERTE SPANABFUHR
- REDUZIERTER RADIAL- + AXIALKRÄFTE
- ENTLASTUNG DER MASCHINE DURCH VERRINGERUNG DER VORSCHUBKRAFT
- PERFEKTE OBERFLÄCHEN
- REDUZIERTER RATTERMARKEN
- DEUTLICH REDUZIERTER VIBRATIONEN
- BESCHICHTUNGEN AUF WUNSCH

QUALITÄT AUS
DEUTSCHLAND

DIE DAPPRICH KOMPLETT-SÄTZE FÜR DEN MASCHINENFÜHRER.

INNEN- U. AUSSENGEWINDE IN STAHL BIS 800N/MM²



MASCHINENGWINDEBOHRER
HSSECo5 - DIN 5157
SCHNEIDEISEN MIT SCHÄLANSCHNITT
HSS - DIN EN 24231

250ML HOCHLEISTUNGS-SCHNEIDGEL
IN JEDEM SATZ ENTHALTEN

ABBILDUNG ZEIGT SATZ 62002.1810
MIT FOLGENDEM INHALT:

G1/8" x 28
G1/4" x 19
G3/8" x 19
G1/2" x 14
G3/4" x 14
G1" x 11



SET UNI - GERADE GENUTET, KURZER ANSCHNITT FORM C

SATZ-TYPE	INHALT - JEDER SATZ INKL. 250ML HOCHL.-SCHNEIDGEL	PREIS / SET
20-62002.1812	G 1/8" - G 1/4" - G 3/8" - G 1/2"	167,10
20-62002.1834	G 1/8" - G 1/4" - G 3/8" - G 1/2" - G 3/4"	219,70
20-62002.1810	G 1/8" - G 1/4" - G 3/8" - G 1/2" - G 3/4" - G 1"	292,70
20-62002.3700	G 1/8" - G 1/4" - G 3/8" - G 1/2" - G 3/4" - G 1" OHNE SCHNEIDEISEN	200,50

SET DULO - GERADE GENUTET, SCHÄLANSCHNITT FORM B

SATZ-TYPE	INHALT - JEDER SATZ INKL. 250ML HOCHL.-SCHNEIDGEL	PREIS / SET
20-62012.1812	G 1/8" - G 1/4" - G 3/8" - G 1/2"	181,60
20-62012.1834	G 1/8" - G 1/4" - G 3/8" - G 1/2" - G 3/4"	242,30
20-62012.1810	G 1/8" - G 1/4" - G 3/8" - G 1/2" - G 3/4" - G 1"	325,50
20-62012.3700	G 1/8" - G 1/4" - G 3/8" - G 1/2" - G 3/4" - G 1" OHNE SCHNEIDEISEN	233,30

SET GRULO - 35°/40° RECHTSSPIRALNUTEN, KURZER ANSCHNITT FORM C

SATZ-TYPE	INHALT - JEDER SATZ INKL. 250ML HOCHL.-SCHNEIDGEL	PREIS / SET
20-62022.1812	G 1/8" - G 1/4" - G 3/8" - G 1/2"	200,30
20-62022.1834	G 1/8" - G 1/4" - G 3/8" - G 1/2" - G 3/4"	270,30
20-62022.1810	G 1/8" - G 1/4" - G 3/8" - G 1/2" - G 3/4" - G 1"	373,00
20-62022.3700	G 1/8" - G 1/4" - G 3/8" - G 1/2" - G 3/4" - G 1" OHNE SCHNEIDEISEN	280,80

VERSCHWENDEN SIE KEIN GELD MIT SUCHEN. IMMER SOFORT GRIFFBEREIT.

INNEN- U. AUSSENGEWINDE IN VA BIS 1.000N/MM²

MASCHINENGWINDEBOHRER
HSSECo5 VAP - DIN 5157
SCHNEIDEISEN MIT SCHÄLANSCHNITT
HSSECo5 VAP - DIN EN 24231

250ML HOCHLEISTUNGS-SCHNEIDGEL
IN JEDEM SATZ ENTHALTEN

ABBILDUNG ZEIGT SATZ 62527.1810
MIT FOLGENDEM INHALT:

G1/8" x 28
G1/4" x 19
G3/8" x 19
G1/2" x 14
G3/4" x 14
G1" x 11



SET DULO - GERADE GENUTET, SCHÄLANSCHNITT FORM B

SATZ-TYPE	INHALT - JEDER SATZ INKL. 250ML HOCHL.-SCHNEIDGEL	PREIS / SET
20-62517.1812	G 1/8" - G 1/4" - G 3/8" - G 1/2"	255,20
20-62517.1834	G 1/8" - G 1/4" - G 3/8" - G 1/2" - G 3/4"	343,30
20-62517.1810	G 1/8" - G 1/4" - G 3/8" - G 1/2" - G 3/4" - G 1"	479,20
20-62517.3700	G 1/8" - G 1/4" - G 3/8" - G 1/2" - G 3/4" - G 1" OHNE SCHNEIDEISEN	263,90

SET GRULO - 35°/40° RECHTSSPIRALNUTEN, KURZER ANSCHNITT FORM C

SATZ-TYPE	INHALT - JEDER SATZ INKL. 250ML HOCHL.-SCHNEIDGEL	PREIS / SET
20-62527.1812	G 1/8" - G 1/4" - G 3/8" - G 1/2"	276,30
20-62527.1834	G 1/8" - G 1/4" - G 3/8" - G 1/2" - G 3/4"	399,00
20-62527.1810	G 1/8" - G 1/4" - G 3/8" - G 1/2" - G 3/4" - G 1"	591,60
20-62527.3700	G 1/8" - G 1/4" - G 3/8" - G 1/2" - G 3/4" - G 1" OHNE SCHNEIDEISEN	373,30




SATZ-SONDERAUSFÜHRUNGEN - WIE Z.B. MIT BESCHICHTUNG TiN, TiCN ETC. - AUF ANFRAGE
SONDER-AUSFÜHRUNG FÜR DUPLEX-VA - AUF ANFRAGE

MASCHINENGEWINDEBOHRER
14TLG. SÄTZE M3 - M 12
INKL. PASSENDER KERNLOCH-SPIRALBOHRER

SETS M 3 - M 12

14TEILIGE SETS, BESTEHEND AUS:
DIN 371 B:
M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10
DIN 376 B: M 12
SPIRALBOHRER DIN 338:
Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm



BASIC HSS



CODE	GEWINDEBOHRER	SPIRALBOHRER	€/ SET
20-60000.3810	HSSG-M2	HSSG-M2	44,25

ROBUST IM
EINSATZ

CLASSIC HSSECo5



CODE	GEWINDEBOHRER	SCHICHT*	SPIRALBOHRER	€/ SET
20-60010.3810	HSSECo5	OHNE	HSSECo5	48,25
20-60015.3810	HSSECo5	TiN	HSSECo5	69,65
20-60018.3810	HSSECo5	TiALN	HSSECo5	78,60

* BESCHICHTUNG NUR AUF MASCHINENGEWINDEBOHRER

TYP UNI
FÜR STAHL
~800N/MM²

HiPc HSSECo5



CODE	GEWINDEBOHRER	SPIRALBOHRER	€/ SET
20-65517.3810	HSSECo5	HSSECo5+EHR	80,85

BLAU-RING - VAPORISIERT
FÜR EDELSTAHL
VA-GEOMETRIE

HiPc HSSECo5



CODE	GEWINDEBOHRER	SPIRALBOHRER	€/ SET
20-65317.3810	HSSECo5	HSSECo5+EHR	81,65

ROT-RING - VAPORISIERT
FÜR DIE HARTEN JOBS
TYP H-GEOMETRIE

MASCHINENGEWINDEBOHRER
14TLG. SÄTZE M3 - M 12
INKL. PASSENDER KERNLOCH-SPIRALBOHRER

SETS M 3 - M 12

14TEILIGE SETS, BESTEHEND AUS:
DIN 371 C35:
M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10
DIN 376 C35: M 12
SPIRALBOHRER DIN 338:
Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm



BASIC HSS



CODE	GEWINDEBOHRER	SPIRALBOHRER	€/ SET
20-60100.3810	HSSG-M2	HSSG-M2	44,25

ROBUST IM
EINSATZ

CLASSIC HSSECo5



CODE	GEWINDEBOHRER	SCHICHT*	SPIRALBOHRER	€/ SET
20-60020.3810	HSSECo5	OHNE	HSSECo5	51,30
20-60025.3810	HSSECo5	TiN	HSSECo5	72,10
20-60028.3810	HSSECo5	TiALN	HSSECo5	81,05

* BESCHICHTUNG NUR AUF MASCHINENGEWINDEBOHRER

TYP UNI
FÜR STAHL
~800N/MM²

HiPc HSSECo5



CODE	GEWINDEBOHRER	SPIRALBOHRER	€/ SET
20-65527.3810	HSSECo5	HSSECo5+EHR	86,60

BLAU-RING - VAPORISIERT
FÜR EDELSTAHL
VA-GEOMETRIE

HiPc HSSECo5



CODE	GEWINDEBOHRER	SPIRALBOHRER	€/ SET
20-65337.3810	HSSECo5	HSSECo5+EHR	87,40

ROT-RING - VAPORISIERT
FÜR DIE HARTEN JOBS
TYP H-GEOMETRIE

BASIC

PRESTO
International UK LTD
Quality Since 1843

32TLG. SATZ
M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12

BESTEHEND AUS:

JE 1 SATZ HANDGEWINDEBOHRER HSSG, DIN 352, 3TLG.

JE 1 STÜCK SCHNEIDEISEN Ø 25x9 MM

INKL. HALTEWERKZEUGE, GEWINDESCHABLONE

HSSG-GEWINDE-KOMBI-SORTIMENT
METRISCHES REGELGEWINDE DIN 13
IN METALL-KASSETTE

**KOMBI GUT
ALLES GUT**



CODE	€/ SET
20-69500.M0312K25	33,95

BASIC

HSSG-KOMBIGEWINDEBITS 1/4"-AUFNAHME
BOHREN-GEWINDEN-SENKEN
CODE 20-08530

Code	Ø Gewinde	€/ Stück
20-08530.030	M 3	3,80
20-08530.040	M 4	3,80
20-08530.050	M 5	3,80
20-08530.060	M 6	3,80
20-08530.080	M 8	5,10
20-08530.100	M 10	6,00
20-08530.120	M 12	12,20

**ALL IN
ONE**



CLASSIC

WERKZEUGHALTER MIT KNARRE
GRÖSSE 3 FÜR M11 BIS M20

**I AM A
BIG ONE**



DURCH SW22-SECHSKANTKOPF
UNIVERSAL EINSETZBAR / VERLÄNGERBAR

Code	€/ STÜCK
20-69840.3	38,30

KOMPLETT-SÄTZE FÜR DEN WERKZEUGBAU UND DIE AUSBILDUNGSWERKSTATT

**MASCHINENREIBAHLEN HSSECo5
DIN 212 B/D**

**UNTERMASSE-SPIRALBOHRER
(REIBZUGABE)
HSSCo DIN 338 HD**



SATZ-TYPE	INHALT	PREIS / SET
20-75211.3810	3H7 - 4H7 - 5H7 - 6H7 - 8H7 - 10H7 - 12H7 INKL. PASSENDER UNTERMASSE-SPIRALBOHRER: Ø 2,9 - 3,9 - 4,9 - 5,8 - 7,8 - 9,8 - 11,7 MM	129,45
20-75211.3700	3H7 - 4H7 - 5H7 - 6H7 - 8H7 10H7 - 12H7 OHNE SPIRALBOHRER	103,70

ABWEICHENDE, INDIVIDUELLE ZUSAMMENSTELLUNGEN AUF ANFRAGE

**HANDREIBAHLEN HSS
DIN 206 B**

**UNTERMASSE-SPIRALBOHRER
(REIBZUGABE)
HSSG-TiN - DIN 338 N**




SATZ-TYPE	INHALT	PREIS / SET
20-73060.3810	3H7 - 4H7 - 5H7 - 6H7 - 8H7 - 10H7 - 12H7 INKL. PASSENDER UNTERMASSE-SPIRALBOHRER: Ø 2,9 - 3,9 - 4,9 - 5,8 - 7,8 - 9,8 - 11,7 MM	131,75
20-73060.3700	3H7 - 4H7 - 5H7 - 6H7 - 8H7 10H7 - 12H7 OHNE SPIRALBOHRER	107,45

ABWEICHENDE, INDIVIDUELLE ZUSAMMENSTELLUNGEN AUF ANFRAGE



DXC
© BY DAPPRICH



LAUFZEIT: BIS EINSCHLIESSLICH 31. DEZEMBER 2020

ALLE PREISE ZZGL. DER GESETZLICHEN MwSt.

© DAPPRICH 02/2020 - IRRTÜMER UND ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.

GÜLTIG FÜR GEWERBLICHE VERBRAUCHER, LIEFERUNG SOLANGE VORRAT REICHT.