

QUICK-NEWS

1. QUARTAL

◆ 25



WIR MACHEN
LÖCHER



WUPPERTAL

DAPPRICH
PRÄZISIONS-WERKZEUGE

Das Beste vorab:


In diesem Jahr gibt es wieder unsere beliebte LEVEL-Aktion ! Seien Sie gespannt.
(erscheint Anfang März)



Zum Start des neuen Jahres halten wir wieder attraktive Werkzeuge & Satz-Zusammenstellungen für Sie bereit:


- Ganz frisch eingetroffen: Kombi-Gewindebits mit **3 Schneiden**
- Neue Spiralbohrerserie **CROIX-X**
- Neuer HEXiBiT-Kegelsenkersatz mit Handgriff + Verlängerung
- **HSSECo5**-Sechskant-Schneidmuttern DIN 382
- **Schlagschrauber-geeignete** Gewindebohrer „SITEH3R0“
- MPX-Maschinengewindebohrersatz für **HARDOX®-Bearbeitung**
- **Schlossfräsersatz** für Schlüsseldienste & Feuerwehren
- ROTABROACH™-Kernbohrmaschine mit **automatischem Vorschub**

IQ-Kombigewindebits mit 3 Schneiden und 1/4"-Bit-Schaft



Serie 08533


HSS-M2 Industriequalität



Anwendung		☆☆☆ gut geeignet	● nicht geeignet
VA	☆☆	●	Messing ☆☆☆
Baustahl	☆☆☆	●	Glasfaser ●
VA-Rohre	●	☆☆☆	Winkel-Eisen ☆☆☆
Baustahl-Rohre	☆☆☆	☆☆☆	Vierkant-Rohr ☆☆☆
Gusseisen	☆☆☆	●	PVC-Rohr ●
Kupfer	☆☆☆	●	Holz ●
Maschine			
Handbohr-Maschine	☆☆☆	Handbohr-Maschine	☆☆☆
Standbohr-Maschine	☆☆☆	Standbohr-Maschine	☆☆☆


Schnelleres & Effektiveres arbeiten

Bestell-Code	Nenn-Ø	Steigung mm	Verfügbarkeit	max. Materialstärke	l1 mm	l2 mm	d2 mm
08533.030	M 3	0,50	●	5 mm	55	31	1/4"
08533.040	M 4	0,70	●	5 mm	57	33	1/4"
08533.050	M 5	0,80	●	5 mm	60	36	1/4"
08533.060	M 6	1,00	●	5 mm	65	41	1/4"
08533.080	M 8	1,25	●	5 mm	75	51	1/4"
08533.100	M 10	1,50	●	5 mm	81	57	1/4"
08533.120	M 12	1,75	●	5 mm	86	62	1/4"



Bestell-Code	Satz	Inhalt	Verfügbarkeit
08533.01312	7tlg.	je 1 Stück: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	●
08533.2312	12tlg.	je 1 Stück: M3-M4-M10-M12 + je 2 Stück M5-M6-M8	●





new
CROIX-X

Two-Tone Spiralbohrer DIN 338 N-HD
aus HSS-M2 Industriequalität gefertigt
- 135° Kreuzanschliff
- 3-Flächenschaft ab 5 mm

Scharf - Stark - Anders

Du suchst Dir Deinen gewünschten Kassetten-
Typ aus - wir stecken die Bohrer rein !

rose plastic[®]
protective packaging pioneers



GripBox
19tlg. 1,0-10,0x0,5 mm Code: 09512.GB19
Verfügbarkeit: ●



RoseBox
19tlg. 1,0-10,0x0,5 mm Code: 09512.RB19
Verfügbarkeit: ●

25tlg. 1,0-13,0x0,5 mm Code: 09512.RB25
Verfügbarkeit: ●



Metall-Box
19tlg. 1,0-10,0x0,5 mm Code: 09512.S19
Verfügbarkeit: ●

25tlg. 1,0-13,0x0,5 mm Code: 09512.S25
Verfügbarkeit: ●

HEXIBIT

Werkzeuge mit  - Aufnahme



Kegel- und Entgratsenker 90° aus HSS-M2 Industriequalität mit 1/4" Sechskant(Bit)schaft
 Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 - 25,0 mm
 inklusive Handhalter & 100 mm Verlängerung



rose  plastic®
 protective packaging pioneers


ConsumerBox
 9tlg. Ø 6,3-25,0 mm Code: 08500.6325
 Verfügbarkeit: ●



Sechskant-Schneidmuttern DIN 382 aus HSSECo5-vaporisiert zum Nachschneiden von Gewinden aus VA-Werkstoffen



Bestell-Code	Nenn-Ø	Steigung mm	Verfügbarkeit	Schlüssel-Weite mm
64517.050	M 5	0,80	●	SW 18x7
64517.060	M 6	1,00	●	SW 18x7
64517.080	M 8	1,25	●	SW 21x9
64517.100	M 10	1,50	●	SW 27x11
64517.120	M 12	1,75	●	SW 36x14
64517.160	M 16	2,00	●	SW 41x18




new

SITEH3RO™

Einschnittgewindebohrer zum Einsatz in IMPACT-Schlagschraubern


- für Durchgangsgewinde bis 25 mm Materialstärke



Bestell-Nummer	Ø mm	Verfügbarkeit	Sechskant-Schaft
61919.050	M 5	●	7/16" (Ø11,1mm)
61919.060	M 6	●	7/16" (Ø11,1mm)
61919.080	M 8	●	7/16" (Ø11,1mm)
61919.100	M 10	●	7/16" (Ø11,1mm)
61919.120	M 12	●	7/16" (Ø11,1mm)
61919.140	M 14	●	7/16" (Ø11,1mm)
61919.160	M 16	●	7/16" (Ø11,1mm)
61919.180	M 18	●	7/16" (Ø11,1mm)
61919.200	M 20	●	7/16" (Ø11,1mm)
61919.240	M 24	●	7/16" (Ø11,1mm)
61919.270	M 27	●	7/16" (Ø11,1mm)
61919.300	M 30	●	7/16" (Ø11,1mm)
61919.0616	M6-8-10-12-16	●	7/16" (Ø11,1mm)
61919.1224	M12-16-20-24	●	7/16" (Ø11,1mm)
61919.0530	M5-6-8-10-12-14-16-18-20-24-27-30	●	7/16" (Ø11,1mm)



Adapter für 1/2" + 3/4" IMPACT verfügbar



SITEH3RO™



Rotabroach

Fordern Sie den kompletten SITEH3RO-Flyer an !

HARDOX®

VERSCHLEISSBLECH



HSSE-PM Maschinengewindebohrer TSI
für schwer zerspanbare + hitzebeständige
Stähle bis 1.400N/mm² - Tol. 6HX



inklusive



HSSECo8-AltIn Spiralbohrer für HARDOX®500
- besondere Kernlochmaße zur Schonung der Gewindebohrer:
Ø 2,7 - 3,5 - 4,4 - 5,25 - 7,1 - 8,9 - 10,7 mm

RoseBox
14tlg. M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
Code: 61816.3810
Verfügbarkeit: ●

rose  plastic®
protective packaging pioneers



SCHLOSSFRÄSER für FEUERWEHREN & SCHLÜSSELDIENSTE

Vollhartmetall-Frässtifte zum Einsatz in Schnellläufern mit Druckluft, Akku oder kabelgebunden



Schnelle & effektive Entfernung des Schließzylinders bei Gefahr (Hausnotruf, hilflose Person etc.) oder abgebrochenem oder verlorenem Schlüssel



5 Stück Vollhartmetall-Frässtifte mit HiTec-Hartstoffschicht TiALN (TitanAluminiumNitrid)

- ca. 3.000-3500 HV Mikrohärtigkeit
- ca. 900°C max. Anwendungstemperatur

- 1) Ø 3 x 14 x 80 mm - Schaft 3 mm
- 2) Ø 3 x 15 x 60 mm - Schaft 6 mm
- 3) Ø 6 x 18 x 60 mm - Schaft 6 mm
- 4) Ø 6 x 18 x 100 mm - Schaft 6 mm
- 5) Zapfenbrecher Ø 6 mm - Schaft 6 mm

5tlg. Satz in Kunststoffbox
Code 97100.3810
Verfügbarkeit: ●



Augenschutz
tragen



Gehörschutz
tragen



Empfohlene Einsatz-Geschwindigkeiten
unbedingt einhalten - besonders bei
XXL-Frässtiften




Sicherheits-
Handschuhe
tragen



Staubschutz- /
Atemschutzmaske
tragen

RotabroachTM

Kernbohrmaschine ELEMENT50 mit automatischem Vorschub



Code	Verfügbarkeit		
49122.E50AV	●	Spindel	MK 2
		Kernbohren	bis Ø 50 mm
		Gewinden	bis M20
		Motor	1500W
		Getriebe	2 Gang stufenlos
		Rechts-/ Linkslauf	inklusive
		Magnet	13.500N
		Gewicht	15,8 kg
		MK-Adapter f. Kernbohrer	inklusive
		Ersatzkohlen	inklusive
		Cut-Smart	inklusive
		Transportkoffer	inklusive



WIR MACHEN
LÖCHER



WUPPERTAL

GEBR. DAPPRICH GmbH
Hi-Tech Zerspanungswerkzeuge
Neulandweg 15
DE-42329 Wuppertal

www.dapprich.com
info@dapprich.com
Fon: +49 202 8700140

Weitere Infos gibt's hier:

- www.dapprich.com
- www.kernbohrer.tools
- www.senker.tools
- www.reibahlen.tools
- www.presto-tools.de
- www.porta-bohrfutter.de

